

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ МИНЗДРАВА РОССИИ
ЗАО «НИЦБЫТХИМ»
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАО «ВЕЛТ»


Свидетельство о
государственной регистрации
№ 77.99.18.939.P.000171.05.04
от «20» мая 2004 г.



№ 015-10/04-И

ИНСТРУКЦИЯ
по применению
средства репеллентного с антисептическим действием
**«Репеллентно-антисептические салфетки
«ВЕЛТОРЕПС Детский»**
(ЗАО «ВЕЛТ», Россия)

Согласовано:

Директор ГУ ЦНИИ эпидемиологии
Минздрава России, академик РАН,
Профессор

Покровский В.И.

«20» мая 2004 г.

Генеральный директор
ЗАО «НИЦБЫТХИМ»
«Научно-исследовательский
Заведение лабораторией дезсредств
ЗАО «НИЦБЫТХИМ»

Филиппенков В.М.

Перегуда Т.А.

«5» 05 2004 г.

2004 г.

ИНСТРУКЦИЯ **по применению средства репеллентного с антисептическим действием** **«Репеллентно-антисептические салфетки «ВЕЛТОРЕПС Детский»** **(ЗАО «ВЕЛТ», Россия)**

Инструкция разработана Производственным предприятием ЗАО «ВЕЛТ», ГУ ЦНИИ эпидемиологии Минздрава России и ЗАО «НИЦБЫТХИМ».

Авторы: Семина Н.А., Чекалина К.И., Минаева Н.З. (ЦНИИЭ МЗ РФ); Перегуда Т.А., Шалатилова А.Г., Тимофиевская Л.А., О.Н. Соколова, (ЗАО «НИЦБЫТХИМ»), Иванова Е.Б. (ЗАО «ВЕЛТ»).

1. Общие сведения

1.1. Средство «Репеллентно-антисептические салфетки «ВЕЛТОРЕПС Детский» представляет собой белую бумажную салфетку размером 175x135 (± 5) мм, сфальцованную в 4 комбинированных сгиба, в герметичном пакете из трехслойного композита, размером 80x60 (± 2) мм.

Действующими веществами пропиточного состава средства являются N,N-диэтил-м-толуамид (ДЭТА), дезинфицирующая субстанция «Велтон».

В пропиточный состав средства также входят спирт этиловый, технологические и функциональные добавки.

1.2. Срок годности салфеток «ВЕЛТОРЕПС Детский» составляет 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя. Хранить салфетки следует в упаковке производителя в местах, защищенных от прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от -10° до $+40^{\circ}$ С.

1.3. Средство «Репеллентно-антисептические салфетки «ВЕЛТОРЕПС Детский» транспортируют всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. В соответствии с ГОСТ 19433-81 салфетки «ВЕЛТОРЕПС Детский» не являются опасным грузом.

1.4. Салфетку упаковывают в герметичный пакет из трехслойного композита по нормативной документации предприятия-изготовителя. Салфетки в количестве 15, 25, 50, или 200 штук помещаются в картонные коробки или полимерные пакеты или другую, приемлемую для потребителя тару. Упаковка салфеток по 200 штук может быть помещена в картонную или полимерную тару, вместимостью от 1000 до 5000 штук.

1.5. Спектр действия: при нанесении на кожу средство обладает репеллентным действием в отношении комаров и других кровососущих насекомых (москитов, мокрецов, мошек), а также антибактериальной и фунгицидной активностью.

1.6. Класс опасности: Средство по параметрам острой токсичности при нанесении на кожу относится к малоопасным веществам (4 класс по ГОСТ 12.1.007). Общее токсическое действие в дозе, превышающей норму расхода в 10-12 раз, не выявлено.

Не характеризуется различной возрастной чувствительностью. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованном режиме у средства не выявлены. Средство не обладает отдаленными эффектами (эмбриотропным и мутагенным).

1.7. Репеллентное средство с антисептическим действием «Репеллентно-антисептические салфетки «ВЕЛТОРЕПС Детский» предназначено: для защиты взрослых людей и детей с 5 лет от нападения кровососущих насекомых (комаров, мошек, москитов) при нанесении на открытые части тела, а также для гигиенической защиты кожи от возможного попадания через места укусов болезнетворных бактерий и грибов.

2. Применение

2.1. Достать салфетку из упаковки. Равномерно без втирания обработать открытые части тела. Время защитного действия от насекомых до 2 ч. При необходимости обработку повторить.

3. Меры предосторожности

- 3.1. Взрослым использовать не более 4-х раз в сутки, детям не более 2-х раз.
- 3.2. Обработку детей должны проводить взрослые.
- 3.3. Исключить попадания в глаза, на губы и поврежденные участки кожи.
- 3.4. При попадании в глаза и на губы промыть их водой.
- 3.5. После возвращения в помещение вымыть кожу водой с мылом.
- 3.6. Хранить средство в упаковке отдельно от пищевых продуктов, в местах, недоступных детям при температуре от -10° до $+40^{\circ}\text{C}$.
- 3.7. Избегать попадания на пластмассовые изделия, окрашенные или покрытые лаком поверхности.
- 3.8. Использованную салфетку утилизировать как бытовой отход.