

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО «УЛЬТРА СОФТ» ЗАО «ПЕТРОСПИРТ», РОССИЯ

Разработана Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России.

Авторы: Пантелеева Л. Г., Анисимова Л. И., Родионова Р. П.

Предназначена для организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство дезинфицирующее «Ультра Софт» представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде вязкой однородной жидкости зеленого цвета с характерным запахом используемой отдушки. В состав средства входят смесь ПАВ, бензиловый спирт, метилхлороизоотиозолинон, метилизотиозолинон, сорбиновая кислота, отдушка, краситель, хлористый натрий, лимонная кислота, вода.

Выпускается в полимерных бутылках и канистрах вместимостью 0,2 - 10 дм³. Срок годности средства - 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя. Средство обладает моющими свойствами.

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулеза) и грамотрицательных бактерий.

1.3. Средство «Ультра Софт» по параметрам острой токсичности, согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76, при нанесении на кожу и введении в желудок относится к 4-ому классу малоопасных соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсibiliзирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены. Средство обладает умеренно выраженным раздражающим действием на слизистые оболочки глаза.

1.4. Средство «Ультра Софт» предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала и санитарной обработки кожных покровов пациентов в лечебно-профилактических учреждениях; для гигиенической обработки рук медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения, работников парфюмерно-косметических предприятий, общественного питания, коммунальной службы.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

2.1. **ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК:** 5 мм средства нанести на влажные кисти рук и обрызжавшейся пеной обработать руки и течение 1-2 мин., затем хорошо смыть водой.

2.2. **САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА:** нужное количество средства нанести на влажную мочалку и образовавшейся пеной обработать кожу (кроме волосистой части головы), затем пену хорошо смыть водой.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Использовать только для наружного применения в соответствии с назначением.

3.2. Хранить в сухом темном помещении, вдали от прямых солнечных лучей, отдельно от лекарств, в недоступном для детей месте, при температуре от плюс 5.°С до плюс 25°С.

3.3. По истечении срока годности использование средства запрещается.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При случайном попадании средства в глаза, их следует обильно промыть проточной водой и закапать 30% раствор сульфацил натрия.

4.2. При случайном попадании средства в желудок рекомендуется обильно промыть желудок водой комнатной температуры. Затем выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбента (например, 10-15 измельченных таблеток активированного угля на стакан воды).

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

5.1. Допускается транспортировка любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

5.2. При случайном разливе средство собрать в емкость для последующей утилизации.

5.3. Хранить в плотно закрытой заводской таре, отдельно от лекарств, в местах недоступных детям, в крытых складских помещениях при температуре от плюс 5°С до плюс 25°С.

Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания.

Срок годности средства - 3 года в невскрытой упаковке производителя.