

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ МИНЗДРАВА РОССИИ
ЗАО «НИЦБЫТХИМ»
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАО «ВЕЛТ»

Свидетельство о
государственной регистрации
№ 77.99.18.939.P.000172.05.04
от «20» мая 2004 г.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «ВЕЛТ» к.м.н.
Е. Иванов

2004 г.

№ 014-09/04-И

ИНСТРУКЦИЯ
по применению
средства репеллентного с антисептическим действием
«Репеллентно-антисептические салфетки
«ВЕЛТОРЕПС»
(ЗАО «ВЕЛТ», Россия)

Согласовано:

Директор ГУ ЦНИИ эпидемиологии
Минздрава России, академик РАМН,
Профессор

Покровский В.И.

«12» мая 2004 г.

Генеральный директор
ЗАО «НИЦБЫТХИМ»

Филиппенков В.М.

«Научно-исследовательский
Заведующий лабораторией дезсредств
ЗАО «НИЦБЫТХИМ»

Перегуда Т.А.

«5» 05 2004 г.

2004 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства репеллентного с анти-септическим действием

«Репеллентно-антисептические салфетки «ВЕЛТОРЕПС»

(ЗАО «ВЕЛТ», Россия) Инструкция разработана Производственным предприятием ЗАО «ВЕЛТ», ГУ ЦНИИ эпиде-миологии Минздрава России и ЗАО «НИЦБЫТХИМ». Авторы: Семина Н.А., Чекалина К.И., Минаева Н.З. (ЦНИИЭ МЗ РФ); Перегуда Т.А., Шалатилова А.Г., Тимофиевская Л.А., Соколова О.Н., (ЗАО «НИЦБЫТХИМ»), Иванова Е.Б. (ЗАО «ВЕЛТ»).

1. Общие сведения

1.1. Средство «Репеллентно-антисептические салфетки «ВЕЛТОРЕПС» представляет собой белую бумажную салфетку размером 175x135 (\pm 5) мм, сфальцованную в 4 комбинированных сгиба, в герметичном пакете из трехслойного компози-та, размером 80x60 (\pm 2) мм.

Действующими веществами пропиточного состава средства являются N,N-диэтил-м-толуамид (ДЭТА), диметилфталат, дезинфицирующая суб-станция «Велтон».

В пропиточный состав средства также входят спирт этиловый, технологические и функцио-нальные добавки.

1.2. Срок годности салфеток «ВЕЛТОРЕПС» составляет 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя. Хранить салфетки сле-дует в упаковке производителя в местах, защи-щенных от прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от – 10 до + 40° С.

1.3. Средство «Репеллентно-антисептические салфетки «ВЕЛТОРЕПС» транспортируют всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. В соот-ветствии с ГОСТ 19433-81 салфетки «ВЕЛТО-РЕПС» не являются опасным грузом.

1.4. Салфетку упаковывают в герметичный пакет из трехслойного композита по нормативной до-кументации предприятия-изготовителя. Салфетки в количестве 15, 25, 50, или 200 штук помещают-ся в картонные коробки или полимерные пакеты или другую, приемлемую для потребителя тару. Упаковка салфеток по 200 штук может быть по-

мещена в картонную или полимерную тару, вместимостью от 1000 до 5000 штук.

1.5. Спектр действия: при нанесении на кожу средство обладает репеллентным действием в отношении комаров и других кровососущих насекомых (москитов, мокрецов, мошек, слепней и блох), а также антибактериальной и фунгицидной активностью.

1.6. Класс опасности: Средство по параметрам острой токсичности при нанесении на кожу относится к малоопасным веществам (4 класс по ГОСТ 12.1.007). Общее токсическое действие в дозе, превышающей норму расхода в 10-12 раз, не выявлено.

Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсibiliзирующие свойства в рекомендованном режиме у средства не выявлены. Средство не обладает отдаленными эффектами (эмбриотропным и мутагенным).

1.7. Репеллентное средство с антисептическим действием «Репеллентно-антисептические салфетки «ВЕЛТОРЕПС» предназначено: для защиты взрослых людей от нападения кровососущих насекомых (комаров, мокрецов, москитов, мошек, слепней и блох) при нанесении на открытые части тела, а также для гигиенической защиты кожи

от возможного попадания через места укусов болезнетворных бактерий и грибов.

2. Применение

2.1. Достать салфетку из упаковки.

Равномерно без втирания обработать открытые части тела. Время защитного действия от насекомых до 4 ч. При необходимости обработку повторить.

3. Меры предосторожности

3.1. Использовать не более 3-раз в сутки.

3.2. Не применять детям, беременным и кормящим женщинам и лицам с повышенной чувствительностью.

3.3. Исключить попадания в глаза и на поврежденные участки кожи.

3.4. При попадании в глаза и на губы промыть их водой.

3.5. После возвращения в помещение вымыть кожу водой с мылом.

3.6. Хранить средство в упаковке отдельно от пищевых продуктов, в местах, недоступных детям при температуре от -10° до +40° С.

3.7. Избегать попадания на пластмассовые изделия, окрашенные или покрытые лаком поверхности.

3.8. Использованную салфетку утилизировать как бытовой отход.